

Beni oggetto di valutazione

IMPIANTI E ATTREZZATURE - [REDACTED] - zona ind.le Bazzano (AQ)			
Lotto	Descrizione	Quantità	Valutazione
1	Cella frigorifera stoccaggio Mezzene delle dimensioni di circa 700x900xh400 cm, costituita da colonne in acciaio zincate a bagno, armature perimetrali zincate a bagno, guidovia birotaia in acciaio inox, scambi in acciaio inox a tre vie con deviatori in plastica, raccordi curvi 90° in acciaio inox, cravatte parallele, coibentazione in pannelli WET metallico coibentato in poliuretanico, porte scorrevoli manuali	a corpo	93.000,00 €
	Cella frigorifera stoccaggio Quarti delle dimensioni di circa 650x900x300 cm., costituita da colonne in acciaio zincate a bagno, armature perimetrali zincate a bagno, guidovia birotaia in acciaio inox, scambi in acciaio inox a tre vie con deviatori in plastica, raccordi curvi 90° in acciaio inox, cravatte parallele, coibentazione in pannelli WET metallico coibentato in poliuretanico, porte scorrevoli manuali	a corpo	
	Cella frigorifera lavorazione carni delle dimensioni di circa 1300x600x400 cm., costituita da colonne quadrate in acciaio scatolare, piastre di ancoraggio, tiranti, armature perimetrali zincate a bagno, guidovia birotaia in acciaio inox compreso deposito carrucole, scambi in acciaio inox a tre vie con deviatori in plastica, raccordi curvi 90° in acciaio inox, cravatte parallele, coibentazione in pannelli WET metallico coibentato in poliuretanico	a corpo	
	Piano di carico per gestione bracci e lavorazione con piano in rete di acciaio inox, scaletta laterale e parapetti	1	
	Carrucole	200	
	Braccio a cerniera di carico e scarico marca Tecnoalimenta, mod. MF, matr. 1056, anno 2021, portata 300kg.	1	



	Braccio a cerniera di carico e scarico marca Tecnoalimenta, mod. MF, matr. 1077, anno 2022, portata 300kg.	1	
	Sega	1	
	Paranco elettrico portata 200kg	1	
	Idropulitrice marca Lavor, mod. LKX 1515GL T, alimentazione diesel, massima pressione 18MPa	1	
	Centrale di refrigerazione marca RIVACOLD, mod. CX, codice C3BM087Z1312, serie 102142001864, anno 2021, peso circa 2230 kg., dim. circa 3100x1600x2400 cm.	1	
	Aereoevaporatore	3	
	Scrivania banco accoglienza in nobilitato	1	

VEICOLI - [REDACTED] zona ind.le Bazzano (AQ)

Lotto	Descrizione	Quantità	Valutazione
2	Furgone Isotermico, marca IVECO, mod. EUROCARGO 100-220, targa GD898PT, km. percorsi al momento del sopralluogo circa 94763, immatricolazione anno 2021, scadenza revisione 02/2024, furgonatura isotermica marca IFAC IF420G, dotato di gruppo frigorifero marca THERMO KING V500 MAX 452A ES500, completo di braccio di carico e scarico.	1	38.000,00 €
3	Furgone Isotermico, marca IVECO, mod. EUROCARGO 120-250, targa GD899PT, km. percorsi al momento del sopralluogo circa 72026, immatricolazione anno 2021, scadenza revisione 02/2024, furgonatura isotermica marca IFAC IF420G, dotato di gruppo frigorifero marca THERMO KING V600 MAX 452A, completo di braccio di carico e scarico.	1	37.000,00 €
TOTALE			168.000,00 €





REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
 GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

DB 0649086

Permiso de circulación. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registererimustusistus. Αδεια κυκλοφορίας. Ηπειρωνήτικό Εγγραφή. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas aplieceiba. Registracijos lūdijimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisteröimitodistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A009987PE21

(A)

(B) 19.02.2021



N° A009987PE21

(A)

(D.1) IVECO

(D.2) IG100E2BA IC7G115R 2DG10ADAP

(D.3) 100E

(E)

(F.1)

(F.2) 10000 (F.3) 13500 (G)

(I) 19.02.2021

(J) N2

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO PROPRIO

(J.2) F3 (FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO FRIGORIFERO)

(K)

E3*2007/46*0188*08

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3500 (O.2)

(P.1) 6728,00 (P.2) 162,00 (P.3) GAS

(P.5) F4AFE611A*N

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 1875

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0881 (V.5) 0,001701

(V.6) 0,36 (V.7)

(V.9) 595/2009

IMPO
DI BC
ASSC
IN MI
VIRTU

N° A009987PE21

(A)

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 20.03.2021 COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE DATA 02.12.2020 (70BA087245))

COSTRUTTORE: IVECO SPA

LUNGHEZZA 6,182 M LARGHEZZA 2,350 M PORTATA 4300 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA

N. [REDACTED]

W= 4200 MM VISITA E PROVA ART 75 CDS FURGONE IFAC IF420G MATR.*14020420G* CON FRIGO THERMO KING V500 MAX 452A ES500 MATR.*BCN1110173* OBBLIGO DI ATP IN CORSO DI VALIDITA'

IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI.

M.O. N. 70BA087245 DEL 02.02.2020

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

225/75 R17.5 129M SINGOLO

225/75 R17.5 127M DOPPIO

MASSA A VUOTO = KG 3825

RISP. IL REG. 595/2009*2018/932D (EUROVI)

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 3600

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

AG. 3174

N° A009987PE21

(A)

IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 6800
 SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
 CODIFICA PNEUMATICI

225/75R17.5=B;9.5R17.5=C

235/75R17.5=A

MONTAGGIO PNEUMATICI:S.D.

INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA
 1^(128)G;2^(126)G

COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE

AA/BB/CC

numero di immatricolazione	(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
la della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
di nominativi	(M) intrasse (num)
1) intestario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicalemente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(O) masse massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di propietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motori:
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
5) (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
icolo:	(P.4) regime nominale (g/min)
1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
2) tipo	(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- variente (se disponibile)	(R) colore del veicolo
- versione (se disponibile)	(S) posti a sedere
3) denominazione/i commerciale/i	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
issa:	(T) velocità massima (km/h)
1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U) livello sonoro:
2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (g/min)
sso del veicolo in servizio carrozzato e munito del positivo di attacco per i veicoli trattori di categoria era dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
rata di validità, se non è illimitata	(V) emissioni gas di scarico:
a di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
egoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
2) carrozzeria	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min ⁻¹)
	(V.7) CO ₂ (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE (dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE)
	(W) capacità dei serbatoi o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AQ/000/HB6
REVISIONE DEL 22/02/2022
RISITTO REGOLARE
SCADENZA 02/2024
KM 61142 AQ000HDD6ZDA

AQ/000/HDE
REVISIONE DEL 18/02/2022
RISITTO REGOLARE
SCADENZA 02/2023
KM 31462 AQ000CL7VOU



MEZZO / EQUIPMENT

ISOtermico INSULATED	REFRIGERANTE REFRIGERATED	FRIGORIFERO MECHANICALLY REFRIGERATED	CALORIFERO HEATED	FRIGORIFERO E CALORIFERO MECHANICALLY REFRIGERATED AND HEATED	MULTISCOMPARTO MULTI-COMPARTMENT
-------------------------	------------------------------	---	----------------------	---	-------------------------------------

ATTESTAZIONE / CERTIFICATE N° UMCBA/000556/21

Rilasciata conformemente all'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili ed ai mezzi speciali utilizzati per questi trasporti (ATP) /
Issued pursuant to the Agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage (ATP)

Autorità che rilascia l'autorizzazione /

U.M.C di BARI

Issuing Authority:

Mezzo di trasporto / Equipment:

Numero d'immatricolazione /

Registration

Rilasciato da / Allotted by:

Numero di serie dalla cassa isotermica /

Insulated box serial number:

Appartiene a oppure viene utilizzato /

Owned or operated by:

Presentato da / Submitted by:

E' riconosciuto come / Is approved as:

Con uno o piu' dispositivi termici che sono /

With one or more thermal appliances which is (are):

1 Autonomi / Independent;

2 Non Autonomi / Not independent;

3 Amovibili / Removable;

4 Non amovibili / Not removable.

Motivo per cui viene rilasciato l'attestato / Basis of issue of certificate:

Questo attestato e' rilasciato sulla base / This certificate is issued on the basis of:

Prove del mezzo / Tests of the equipment:

della conformita' del mezzo di trasporto / Conformity with a reference item of equipment;

di un controllo periodico / A periodic inspection:

Indicare / Specify:

La denominazione della stazione di collaudo / The testing station:

La natura dei collaudi / The nature of the tests:

Il numero del verbale o di verbali di collaudo /

The number(s) of report(s):

Il valore del coefficiente K /

The K-coefficient:

La potenza frigorifera utile ad una temperatura esterna di +30 °C e ad una temperatura all'interno di /

The effective refrigerating capacity at an outside temperature of +30 °C and an inside temperature of :

IVECO IG100E2BA IC7G115R 2DG10ADAP2 - 100E

Numero di identificazione del veicolo /

Vehicle identification number

IFAC, IF420G, *14020420G*

IFAC

Mezzo di trasporto frigorifero rinforzato di classe C trascinato sigla FRCX

Marca, Modello, Frigorifero, Matricola, Anno di costruzione, Se ricorre

Brand, Model, Refrigerator, Serial number, Building year, If occurs

THERMO KING, V500 MAX 452A ES500, R452A, *BCN1110173*, 2019

Cassa / Case	Dispositivo termico / Thermal Device
C.P.A. DI BARI	STAZIONE ESTERA DI CEMAFROID SAS
PROPRIETA' ISOTERMICHE	RESE FRIGO
170ISOBA16 LNDG015	M901 ADD1 LDD9057EST004

0,38 W/m²K

Potenza nominale / Nominal capacity	Evaporatore / Evaporator	Evaporatore / Evaporator	Evaporatore / Evaporator
0 °C 4865,0 W	4865,0 W		
-10 °C 3625,0 W	3625,0 W		
-20 °C 2516,0 W	2516,0 W		

Numero di aperture e di impianti speciali / Number of openings and special equipment

Numero delle porte / Number of doors:

2

Posteriore / Rear door

1

Laterale(i) / Side door(s)

1

Numero degli sportelli di aerazione / Number of vents:

Dispositivi per appendere la carne / Hanging meat equipment: SI

Altri / Others

Questo attestato e' valevole fino al / This certificate is valid until:

A condizione / Provided that:

Che la carrozzeria isotermica e, ove occorra, l'attrezzatura termica siano mantenute in buono stato; e /

The insulated body and, where applicable, the thermal appliance is maintained in good condition; and

che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica notevole / No material alteration is made to the thermal appliances;

Fatto da / Done by: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

U.M.C di PESCARA
VIA FRANCIA,3
65010 SPOLTORE (PE)
Italia


Il / On:

23/03/2021

DICEMBRE 2026

Responsabile ATP / ATP officer

N. 084729





REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
 GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE


DB 0649087

Permiso de circulación. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistustus. Αδεσια κυκλοφορίας. Ηπειρωτικό Εγγραφή. Registration certificate. Certifikat d'immatrikulation. Registrācijas apiecība. Registracijos lūdžimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodustus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A009988PE21

(A)

(B) 19.02.2021



N° A009988PE21

(A)

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 20.03.2021
 COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
 DATA 25.11.2020 (70BA086889)

COSTRUTTORE: IVECO SPA

LUNGHEZZA 7,162 M LARGHEZZA 2,350 M
 PORTATA 5790 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
 VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE
 DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
 CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA

N. [REDACTED]

W= 5200 MM VISITA E PROVA ART 75 CDS
 FURGONE IFAC IF420G MATR.*14120420G*
 CON FRIGO THERMO KING V600 MAX 452A
 MATR.*BCN1145509* OBBLIGO DI ATP IN
 CORSO DI VALIDITÀ'

IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRA
 INO AI FINI AMMINISTRATIVI.

M.O. N. 70BA086889 DEL 25.11.2020

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

245/70 R19.5 136M SINGOLO

245/70 R19.5 134M DOPPIO

MASSA A VUOTO = KG 4609

RISP. IL REG. 595/2009*2018/932D

(EUROVI)

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 4480

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

N° A009988PE21

(A)

(D.1) IVECO

(D.2) IG120E2BA ICAJ115S 2IK10ADAP2

(D.3) 120E

(E) [REDACTED]

(F.1)

(F.2) 11990 (F.3) 15490 (G)

(I) 19.02.2021

(J) N2

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
 SPECIFICO -USO PROPRIO(J.2) F3 (FURGONE ISOTERMICO CON
 GRUPPO FRIGORIFERO)

(K)

E3*2007/46*0200*09

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3500 (O.2)

(P.1) 6728,00 (P.2) 185,00 (P.3) GASO

(P.5) F4AFE611E*N

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 1875

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0881 (V.5) 0,001700

(V.6) 0,36 (V.7)

(V.9) 595/2009

IMPO
 DI BO
 ASSO
 IN MI
 VIRTU

N° A009988PE21

(A)

IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 8480
 SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
 CODIFICA PNEUMATICI

10R22.5=D;285/70R19.5=C

245/70R19.5=A

265/70R19.5=B

MONTAGGIO PNEUMATICI:S.D.

INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA

1^(136)G;2^(134)G

COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE

AA/BB/CC/DD

numero di immatricolazione	
a della prima immatricolazione del veicolo	
i nominativi:	
1) intestatario della carta di circolazione:	
(C.1.1) cognome o ragione sociale	
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	
2) proprietario del veicolo	
(C.2.1) cognome o ragione sociale	
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	
3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	
(C.3.1) cognome o ragione sociale	
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	
4) (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.9, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturali conformemente alle direttive di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	
colo:	
1) marca	
2) tipo	
- variante (se disponibile)	
- versione (se disponibile)	
3) denominazione/commerciale/	
nro di identificazione del veicolo	
isa:	
1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motori (kg)	
2) massa massima a carico ammisible del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	
3) massa massima a carico ammmissible dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	
sia del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria 1a dalla M1 (kg)	
ata di validità, se non è limitata	
i di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di olazione	
igoria del veicolo	
1) destinazione ed uso	
2) carrozzeria	
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)	

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

REVISIONE DEL 22/02/2023	
RFG01,ARF	
SCADENZA 02/2024	
KM 50421	AQ000HHD7YUT

REVISIONE DEL 18/02/2022	
RFG01,ARF	
SCADENZA 02/2023	
KM 34874	AQ000CL2TKC



MEZZO / EQUIPMENT

ISOTERMICO INSULATED	REFRIGERANTE REFRIGERATED	FRIGORIFERO MECHANICALLY REFRIGERATED	CALORIFERO HEATED	FRIGORIFERO E CALORIFERO MECHANICALLY REFRIGERATED AND HEATED	MULTISCOMPARTO MULTI-COMPARTMENT
-------------------------	------------------------------	---	----------------------	---	-------------------------------------

ATTESTAZIONE / CERTIFICATE N° UMCBA/000557/21

Rilasciata conformemente all'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili ed ai mezzi speciali utilizzati per questi trasporti (ATP) /

Issued pursuant to the Agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage (ATP)

Autorità che rilascia l'autorizzazione /

U.M.C di BARI

Mezzo di trasporto / Equipment:

IVECO IG120E2BA ICAJ115S 2IK10ADAP2 - 120E

Numero d'immatricolazione /

Numero di identificazione del veicolo /

Vehicle identification number

Registration

Rilasciato da / Allotted by:

Numero di serie della cassa isotermica /

IFAC, IF420G, 14120420G

Insulated box serial number:

Appartiene a oppure viene utilizzato /

Owned or operated by:

Presentato da / Submitted by:

IFAC

E' riconosciuto come / Is approved as:

Mezzo di trasporto frigorifero rinforzato di classe C trascinato sigla FRCX

Con uno o piu' dispositivi termici che sono /

Marca, Modello, Frigorifero, Matricola, Anno di costruzione, Se ricorre

With one or more thermal appliances which is (are):

Brand, Model, Refrigerator, Serial number, Building year, If occurs

Autonomi / Independent;

THERMO KING, V600 MAX 452A, R452A, BCN1145509, 2020

Non Autonomi / Not independent;

Amovibili / Removable;

Non amovibili / Not removable.

Motivo per cui viene rilasciato l'attestato / Basis of issue of certificate:

Questo attestato e' rilasciato sulla base / This certificate is issued on the basis of:

Prove del mezzo / Test of the equipment;

della conformita' del mezzo di trasporto / Conformity with a reference item of equipment;

di un controllo periodico / A periodic inspection::

Indicare / Specify:

La denominazione della stazione di collaudo / The testing station:

La natura dei collaudi / The nature of the tests:

Il numero del verbale o di verbali di collaudo /

The number(s) of report(s):

Il valore del coefficiente K /

The K-coefficient:

La potenza frigorifera utile ad una temperatura esterna di +30 °C e ad una temperatura all'interno di /

The effective refrigerating capacity at an outside temperature of +30 °C and an inside temperature of :

Cassa / Case	Dispositivo termico / Thermal Device
C.P.A. DI BARI	STAZIONE ESTERA DI ISQ
PROPRIETA' ISOTERMICHE	RESE FRIGO
170ISOBA16 LNDG015	10A00020ADD1 / 2 LDD040EST001

0,38 W/m²K

Potenza nominale / Nominal capacity	Evaporatore / Evaporator	Evaporatore / Evaporator	Evaporatore / Evaporator
0 °C 5911,0 W	5911,0 W		
-10 °C 4546,0 W	4546,0 W		
-20 °C 3281,0 W	3281,0 W		

Numero di aperture e di impianti speciali / Number of openings and special equipment

Numero delle porte / Number of doors:

2

Posteriore / Rear door

1 Laterale(i) / Side door(s)

1

Numero degli sportelli di aerazione / Number of vents:

Dispositivi per appendere la carne / Hanging meat equipment: SI

Altri / Others

Questo attestato e' valevole fino al / This certificate is valid until:

NOVEMBRE 2026

A condizione / Provided that:

Che la carrozzeria isotermica e, ove occorra, l'attrezzatura termica siano mantenute in buono stato; e /

The insulated body and, where applicable, the thermal appliance is maintained in good condition; and

che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica notevole / No material alteration is made to the thermal appliances;


Fatto da / Done by: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

U.M.C di PESCARA

VIA FRANCIA,3

65010 SPOLTORE (PE)

Italia



Autorita' competente / The competent authority

Responsabile ATP / ATP officer

N. 084730

